



Film Vac System Odciągu folii



Excellence in waste extraction & separation



Film Vac System odciągu folii

System próżniowy do odciągu folii oferuje najlepsze elastyczne rozwiązanie do zbierania i przenoszenia materiału podczas ręcznego sortowania .

System składa się z serii specjalnie zaprojektowanych wyciągów , które są zazwyczaj montowane w suficie kabiny sortującej, powyżej taśm odpadów.

Unikalna konstrukcja wyciągu "Jetcone" zapewnia minimalny hałas operacyjny i minimalną ilość powietrza pobieranego z kabiny sortującej, wykorzystując system zamkniętej pętli.

Powietrze używane do transportu materiału jest zawracane do obiegu za pomocą systemu powrotnego powietrza, aby znacznie zmniejszyć pobór powietrza z kabiny.

Seria okapów zbiorczych może być połączona ze sobą za pomocą szeregu kanałów, co oznacza, że cały materiał jest transportowany do pojedynczego punktu zbiorczego , eliminując potrzebę zasobników do magazynowania materiałów .

Materiał jest zazwyczaj podawany bezpośrednio do prasy do belownicy , aby zmniejszyć objętość materiału, minimalizując koszty robocizny i transportu.


System może być wyposażony we filtr samoczyszczący.

Zalety


- Systemy przeznaczone do folii, toreb plastikowych i opakowań lub całych butelek plastikowych
- Liczne punkty zbiórki transportują materiał do prasy lub zasobnika
- Eliminuje potrzebę licznych bunkrów na magazynowanie
- Ergonomicznie ustawiony dla wygody operatora i łatwego dostępu
- Wysoka przepustowość materiału
- Pomaga poprawić ogólną jakość innych surowców wtórnych poprzez usuwanie zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych
- Cicha praca w zamkniętej pętli
- Podczas pracy w połączeniu z prasą / kompaktorem ślimakowym można znacznie zmniejszyć objętość materiału, przestrzeń do przechowywania i koszty transportu
- Dostępne również bez systemu odprowadzania powietrza



Czyste powietrze




Zanieczyszczone powietrze



1 Przenośnik z odpadami
2 Stanowisko
3 Okap Filmvac
4 Przewody rurowe
5 Separator materiału

6 Kompaktor ślimakowy
7 Wentylator
8 Filtr w opcji



Kompactor ślimakowy do folii

Jest to cenne uzupełnienie dowolnego systemu próżniowego do folii. Ta prosta konstrukcja umożliwia skompresowanie zebranego materiału w rozszerzającą się plastikową torebkę w celu wytworzenia beli typu "kiełbasa".

Pojedynczy ślimak, rura odprowadzająca i pierścień ustalający zapewniają proste, a zarazem wysoce niezawodne i opłacalne rozwiązanie, które pozwala zredukować nieporęczne materiały do łatwych w obsłudze objętości.

Zalety

- Niskie zużycie części , niskie koszty konserwacji i niezawodność
- Długość zmienna w zależności od potrzeby
- Łatwy system wiązania drutem





f in  YouTube



IKB system sp. z o.o. Tel: +48 61 861 49 27

kom: + 48 698 148 089

biuro@ikbsystem.pl

